

Tijdelijke opname bij ernstige verwardheid of delier

Over
cognitieve
screening en
delierzorg



Informatie voor familie en naasten

AMSTA

Welkom op de afdeling voor cognitieve screening en delierzorg



Uw naaste is opgenomen op onze afdeling voor cognitieve screening en delierzorg. We begrijpen dat zo'n opname voor u en uw naaste een ingrijpende ervaring is. Ook het bezoek aan de afdeling kan voor u heftig zijn: u komt op een plek waar meerdere cliënten behoorlijk verward zijn.

In deze folder leggen we uit wat u kunt verwachten. En wat er aan de hand is als uw naaste te maken heeft met een delier. Wat is een delier en hoe ziet de weg naar herstel eruit? Daarnaast vertellen we u meer over cognitieve screening (onderzoek naar hoe goed het brein werkt).

Uw eerstverantwoordelijk verpleegkundige en arts vertellen u precies welke zorg, onderzoeken en behandeling uw naaste krijgt.

Waarom is uw naaste op onze afdeling opgenomen?

Het brein helpt ons om alles wat we zien, horen en voelen om te zetten naar begrijpelijke informatie. Zo kunnen we onze dagelijkse activiteiten uitvoeren. Bij ziekte van het lichaam kan deze functie van de hersenen tijdelijk minder goed werken. Vaak is er sprake van meerdere, al dan niet medische, problemen tegelijk. Dan is er niet alleen tijdelijk extra zorg nodig, maar ook onderzoek naar wat er precies aan de hand is. Speciaal daarvoor is uw naaste naar onze afdeling verwezen. We hebben de mensen en kennis in huis om u en uw naaste zo goed mogelijk te helpen.

Hoe lang is uw naaste bij ons?

Hoe lang uw naaste bij ons blijft hangt ervan af of we direct kunnen beginnen met de onderzoeken en testen voor cognitieve screening. Bij bijvoorbeeld een delier moet het brein eerst voldoende tijd krijgen om te herstellen. Dat verschilt per persoon. Ook speelt mee hoeveel testen we moeten doen. Houdt u in ieder geval rekening met enkele weken.





Heeft u nog vragen?

Stel ze gerust aan ons team. Tijdens het verblijf van uw naaste maar ook als u bij ontslag nog vragen heeft. We helpen u graag!

- Kijk voor meer informatie over zorg bij delier op pag. 5.
- Lees meer over cognitieve screening op pag. 7.

Wat is een delier?

Een delier noemen we ook wel tijdelijke verwardheid. Voor korte tijd kan het brein minder goed prikkels van binnen en buitenaf op een logische manier verwerken. Opeens is er sprake van ernstige verwardheid, geheugenverlies en soms zelfs verlies van bewustzijn.

Hoe ontstaat een delier?

Een delier ontstaat soms doordat iemand een ziekte blijkt te hebben die nog niet bekend was. Soms komt een delier doordat iemand voor langere tijd in het ziekenhuis ligt.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een delier?

- hersenschade (*al dan niet opgelopen door bijvoorbeeld een val of ongeval*)
- grote operaties
- langdurige opname op de intensive care
- hart- of longaandoeningen
- acute of chronische ontstekingen
- stofwisselingsstoornissen
- gebruik van bepaalde medicijnen
- verstoring van de hormoonbalans
- ernstige pijn

Wanneer heeft iemand extra kans op een delier?

- als iemand eerder een delier heeft gehad
- bij beginnende of gevorderde dementie
- bij problemen aan oren en ogen
- bij overmatig en langdurig alcohol- of nicotinegebruik



Welke zorg krijgt iemand met een delier?


Een delier vraagt om specialistische zorg en kennis. Dat begint met voldoende zorg, zodat het brein de tijd heeft om zich te herstellen. Kunnen we de onderliggende oorzaak van het delier verhelpen? Dan verdwijnt het delier weer. Soms moeten we het delier met medicijnen behandelen. Komt het delier door achteruitgang van een chronische ziekte ergens in het lichaam? Dan proberen we de ziekte zo goed mogelijk stabiel te krijgen met de juiste behandeling en medicijnen. Daarna kan het delier verdwijnen.

Wat gebeurt er als het delier verdwenen is?

Na het delier zijn er zes weken nodig om het brein goed te laten herstellen. Op dat moment kunnen we een goede cognitieve screening uitvoeren. Deze periode van zes weken schrijft de Nederlandse vereniging van psychologen voor.



Het kan zijn dat u te maken krijgt met een cognitieve screening.
Hier leest u hier meer over.



Wat houdt een cognitieve screening in?

Op verschillende manieren onderzoeken we hoe goed het brein van uw naaste werkt. Zo kijken we naar het gedrag en doen we medisch onderzoek en psychologische testen. Daarbij werken onder meer de psycholoog, arts en verpleegkundige nauw samen. Ook luisteren we goed naar het verhaal van uw naaste en naar uw ervaring. Zo kan de arts vaststellen wat er aan de hand is.

Als uw naaste weer naar huis gaat

Bij ontslag van de afdeling geven we u en uw naaste een compleet behandel- en zorgadvies mee. Daarbij horen de onderzoeksuitslagen, een uitgebreid medisch advies en een advies over de noodzakelijke zorg na de opname. Welke zorg is er thuis of op een andere plek met passende zorg nodig? Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over de adviezen? Stel deze gerust aan ons team.



We wensen uw naaste een goed verblijf toe op onze afdeling



www.amsta.nl



Facebook.com/amstazorg



Instagram.com/amstazorg

Amsta, april 2023

Dit is een uitgave van Amsta. Hoewel we de informatie met zorg hebben samengesteld, kunt u aan de inhoud geen rechten ontlenen.

www.amsta.nl

AMSTA